



Для заметок



# ГК "АЛЬФАЛЕС 45"

Прайс от 17.03.2023г.

ИП Беличев Олег Валерьевич

Адрес: г. Курган пр. Машиностроителей,37

ИНН 451800012916

ОГРН 319450100000753 выдан

Межрайонной ИФНС России №7

по Курганской области 17 января 2019 г.

Банк: ПАО АКБ «Авангард»

Р/С 40802810703100015135

К/С 3010181000000000201

БИК 044525201

Сайт [www.alfales45.ru](http://www.alfales45.ru)

E-mail: [alfaleskurgan@yandex.ru](mailto:alfaleskurgan@yandex.ru)


Офис продаж 8(3522) 559009; 8(912)8359009; 8(3522)420350

Менеджер: 8(912)8359009 Никита Иванович

Проектировщик: 8(912)5201994 Игорь Валерьевич

Генеральный менеджер: 8(912)8359009 Олег Валерьевич

Директор: 8(912)5754545 Михаил Александрович



**Пиломатериал отсушенный в сушильных камерах:**

**Оцилиндрованное бревно.**

**Доска обрезная строганная и нестроганная**

**Брус строганный**

**Фальшбрус.**

**Террасная доска.**

**Брус строительный.**

**Евровагонка.**

**Половая рейка.**

**Брусок монтажный строганный и нестроганный.**

**Шкант березовый.**

**Камерная сушка обрезного пиломатериалов 12-18% влажность.**

**Строгание сухой доски, бруса.**

**Пропитка "ЭкоДом – огнебиопроф, биопроф"**

**Двойная глубокая полировка "Броширование"**

**Межвенцовый джутовый утеплитель в ассортименте (производство Бангладеш).**

**Шовные герметики «ТЁПЛЫЙ ШОВ» в ассортименте(производство г.Дзержинск)**

**Производство и строительство домов и бань из оцилиндрованного бревна и бруса  
,высушенного в сушильных камерах!**

Срубы домов, бань, беседок и др. деревянные конструкции любых архитектурных форм из сухого шлифованного, брошированного с выделением структуры древесины, обработанного пропиткой “ЭкоДом – огнебиопроф, биопроф” оцилиндрованного бревна (Максимальная длина бревна 6м.)

Сухое оцилиндрованное бревно обработанное (влажность 12-20%) цена 24000 руб. м. куб.

НАИМЕНОВАНИЕ	Высота бревна в стене мм.	Ширина паза мм.	Изготовление сруба (сухое бревно) в чашку по размерам заказчика, с изготовлением 3D-модели проекта разбревенки. Сруб шлифованный, брошированный в 2 этапа глубокой полировки с выделением структуры пропитанный антипиреном “ЭкоДом огнебиопроф, биопроф” и льняным маслом за м/п.	
Бревно оцилиндр. 160мм.	140	90	24000руб./м.куб.	482руб.
Бревно оцилиндр. 180мм.	155	100	24000руб./м.куб.	610руб.
Бревно оцилиндр. 200мм.	170	116	24000руб./м.куб.	754руб.
Бревно оцилиндр. 220мм.	190	118	24000руб./м.куб.	912руб.
Бревно оцилиндр. 240мм.	210	120	24000руб./м.куб.	1085руб.
Бревно оцилиндр. 260мм.	230	122	24000руб./м.куб.	1274руб.
Бревно оцилиндр. 280мм	250	124	24000руб./м.куб.	1477руб.
Бревно оцилиндр. 300мм	270	126	24000руб./м.куб.	1696руб.

## Почему мы?



Срубы нашего производства не требуют усадки. Строительство не затягивается на 1,5 - 2 года.



Оцилиндрованное бревно не требует дополнительного утепления. Внутри создается свой микроклимат.



Оцилиндрованное бревно не требует отделки, как внутри так и снаружи. Это серьезно экономит Ваши деньги.



Вы приобретаете конструкцию с учетом вычета всех оконных и дверных проемов. Оплачиваете только "чистый" метраж бревна.



Мы занимаемся не только производством, но и комплектацией и строительством на всей территории РФ и Казахстана.

## Выбор проекта

Поиск проекта можно осуществить на нашем сайте в рубриках Проекты домов и бань или Реализованные проекты. При переходе на данные страницы сайта вы увидите ссылки на проектные сайты, где можно бесплатно выбрать интересующий Вас проект с планировками этажей и визуальными видами. После того, как Вы выбрали проект, заходите в рубрику Рассчитать, заполните форму обратной связи с указанием контактного телефона, города строительства (для расчета транспортных услуг) и копируйте ссылку на выбранный проект в поле «Сообщение».

### Дома и бани из сухого бруса

Одноэтажные построенные срубы домов и бань из сухого оцилиндрованного бруса влажностью 12-18% не требуют усадки после монтажа.

Двухэтажные срубы с мансардным этажом из сухого ОЦБ требуют усадки на межвенцовый утеплитель. Бревно принимает в себя влагу через торцы, в связи с этим настоятельно рекомендуется сразу после возведения сруба из сухого бревна под крышу, проводить финишное пропитывание стен пропиткой с УФ фильтром, пропитку торцов специальными лакокрасочными материалами и внешнюю герметизацию. Строительство домов, бань и других сооружений из сухого бруса происходит по согласованному с заказчиком проекту-разбревенке, созданному нашей компанией. Нарезка бруса в сооружение, его обработка (пропитывание, строгание, шлифовка) происходит на строительной площадке заказчика.

### Расчет домокомплекта деревянного дома, бани

Цена деревянных срубов рассчитывается, отталкиваясь от запроса покупателя. Получить расчет по стоимости домокомплекта можно в офисе Компании, либо запрос направляется нам по эл. почте или через рубрику «Рассчитать». Наш менеджер в течении одного рабочего дня направляет ответ по стоимости домокомплекта из сруба.

Стоимость наших срубов из оцилиндрованного бревна и бруса на первый взгляд может показаться чуть дороже, чем у основной массы производителей пиломатериалов, но цена на деревянные изделия обоснована сушкой и обработкой отборных пиломатериалов.

## Транспортные услуги до места строительства

Еврофуры с кониками, оборудованные под перевозку лесоматериалов: Попов Алексей, телефон: 8 912 831-00-57

## Особенности изготовления и строительства срубов нашего производства

Оцилиндрованное бревно поступает от поставщиков в размере диаметра 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 мм.

После искусственной сушки бревно влажностью 12-20% теряет в диаметре от 3-6 мм, в зависимости от диаметра. Когда происходит операция шлифовки, с бревна сошлифовывается 1-2 мм с диаметра.

Полировка снимает мягкие слои древесины между годовыми кольцами до 1 мм.

Фреза, которой выбирают чашу в бревне, настраивается под диаметр бревна.

В связи с вышеперечисленными факторами, чаши могут быть большего диаметра, чем само сухое обработанное бревно. Данный вопрос решается путем утолщения слоев межвенцового утеплителя, подработкой чашек и пазов специнструментом, расклиниванием и подгонкой бревен в срубе по уровню каждого ряда.

Для адекватного решения этих вопросов на строительных площадках наших заказчиков работают рекомендованные нашей организацией бригады плотников.

Особенно это касается сборки срубов из сухого оцилиндрованного бревна или бруса. Это и является работой бригады плотников, а не простое складывание бревен в стиле «LEGO» по проекту-разбровке в сруб. После сборки сруба под крышу при правильном монтаже срубы равномерно усаживаются на межвенцовый утеплитель, и все зазоры минимизируются.

Срубы из ОЦБ без внешней и внутренней отделки в наше время снаружи герметизируют (гидроизоляция горизонтальных и вертикальных швов, защита от насекомых, птиц, ветроизоляция).

От момента первой покраски сруба финишными пропитками с УФ-фильтром до вторичной покраски примерно 5 лет. На срок эксплуатации свежестроенного дома, бани из бревна, нами предлагается бутилкаучуковый шовный герметик для срубов (нанесение под давлением электрогерметизатором).

В дальнейшем после второй покраски рекомендуется провести герметизацию акриловым герметиком для деревянных домов поверх бутилкаучукового герметика.

Внутри рекомендуем декоративную отделку канатом (10 мм) для эстетической завершенности на кассетные гвозди без шляпок (компрессор + пистолет). После отделки канатом уже делается отделка окон, дверей и монтаж встроенных элементов интерьера деревянного дома

## Пиломатериал отборный высушенный в сушильных камерах(влажность 12-18%)

Наименование	Длина	Размеры	Цена
Оцилиндрованное Бревно	6м.	160мм-300мм.	21000руб. м.куб
Брус строительный	6м.	100x100;150x150;200x200;	17500руб. м.куб
Брус строительный	4м.	100x100;150x150;200x200;	16500руб. м.куб
Полубрус строительный	6м.	100x150;100x200;	17500руб. м.куб
Полубрус строительный	4м.	100x150;100x200;	16500руб. м.куб
Доска обрезная	6м.	25, 40,50мм x100,120,150,180,200мм.	17500руб. м.куб
Доска обрезная	4м.	25, 40,50мм x100,120,150,180,200мм.	16500руб. м.куб.
Доска обрезная	3м.	25, 40,50мм x100,120,150,180,200мм.	15500руб. м.куб.
Доска обрезная	2м.	25, 40,50мм x100,120,150,180,200мм.	14500руб. м.куб.
Брусек монтажный	2-3м.	25*25мм. до 3м.	14руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*30мм. до 3м.	17руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*40мм. до 3м.	23руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*50мм. до 3м.	28руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*60мм. до 3м.	32руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*70мм. до 3м.	37руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	25*80мм. до 3м.	44руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	30*40мм. до 3м.	28руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	30*50мм. до 3м.	32руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	40*40мм. до 3м.	34руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	40*50мм. до 3м.	43руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	40*60мм. до 3м.	53руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	40*70мм. до 3м.	64руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	40*80мм. до 3м.	75руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	50*50мм. до 3м.	57руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	50*60мм. до 3м.	74руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	50*70мм. до 3м.	84руб.м/п.
Брусек монтажный	2-3м.	50*80мм. до 3м.	96руб.м/п.
Брусек шкантный (береза)	2м.	25*25мм. до 2м.	20руб.м/п.

Стружка сухая (самовывоз)	<b><u>Бесплатно</u></b>
---------------------------	-------------------------

## Любые нестандартные размеры под заказ

Камерная сушка обрезного пиломатериала 12-18%	5000руб.м.куб.
Строгание сухого пиломатериала за один проход с 4, 3, 2, 1 сторон	5000руб.м.куб.
Строгание сухого пиломатериала с 4, 3, 2, 1 сторон	5000руб.м.куб.
Пропитка сухого пиломатериала ЭкоДом – огнебиопроф, биопроф	5000руб.м.куб.
Шлифовка сухого пиломатериала	5000руб.м.куб.

## Погонажные строганные, сухие пиломатериалы (влажность 12-18%)

Наименование	Длина	размеры	Цена
Половая рейка шпунтованная 40мм.	6м.	40мм.х 80,100, 130мм	1400руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 40мм.	4м.	40мм.х 80,100, 130мм	1350руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 40мм.	3м.	40мм.х 80,100, 130мм	1300руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 40мм.	2м.	40мм.х 80,100, 130мм	1250руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 32мм.	6м.	32мм.х 80,100, 130мм	1150руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 32мм.	4м.	32мм.х 80,100, 130мм	1100руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 32мм.	3м.	32мм.х 80,100, 130мм	1050руб. м.кв.
Половая рейка шпунтованная 32мм.	2м.	32мм.х 80,100, 130мм	1000руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 40мм.	6м.	40мм.х 80,100, 130мм	1400руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 40мм.	4м.	40мм.х 80,100, 130мм	1350руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 40мм.	3м.	40мм.х 80,100, 130мм	1300руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 40мм.	2м.	40мм.х 80,100, 130мм	1250руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 32мм.	6м.	32мм.х 80,100, 130мм	1150руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 32мм.	4м.	32мм.х 80,100, 130мм	1100руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 32мм.	3м.	32мм.х 80,100, 130мм	1050руб. м.кв.
Террасная доска шпунтованная 32мм.	2м.	32мм.х 80,100, 130мм	1000руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 40мм.	6м.	40мм.х 85,105, 135мм	1400руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 40мм.	4м.	40мм.х 85,105, 135мм	1350руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 40мм.	3м.	40мм.х 85,105, 135мм	1300руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 40мм.	2м.	40мм.х 85,105, 135мм	1250руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 32мм.	6м.	32мм.х 85,105, 135мм	1150руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 32мм.	4м.	32мм.х 85,105, 135мм	1100руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 32мм.	3м.	32мм.х 85,105, 135мм	1050руб. м.кв.
Террасная доска не шпунтованная 32мм.	2м.	32мм.х 85,105, 135мм	1000руб. м.кв.
Евровагонка 18мм.	6м.	18мм.х80,100, 130мм	700руб. м.кв.
Евровагонка 18мм.	4м.	18мм.х80,100, 130мм	650руб. м.кв.
Евровагонка 18мм.	3м.	18мм.х80,100, 130мм	600руб. м.кв.
Евровагонка 18мм.	2м.	18мм.х80,100, 130мм	550руб. м.кв.
Фальшбрус 18мм.	6м.	18мм.х80,100, 130мм	700руб. м.кв.
Фальшбрус 18мм.	4м.	18мм.х80,100, 130мм	650руб. м.кв.
Фальшбрус 18мм.	3м.	18мм.х80,100, 130мм	600руб. м.кв.
Фальшбрус 18мм.	2м.	18мм.х80,100, 130мм	550руб. м.кв.
Обналичка оконная , дверная	до 6м.	18*85мм	60руб.м/п.
Обналичка оконная , дверная	до 6м.	18*105мм	70руб.м/п.
Обналичка оконная , дверная	до 6м.	18*135мм	85руб.м/п.

## Для чего нужна сушка древесины?

По степени влажности древесина бывает:

- мокрая древесина (влажность более 100%, это бывает если древесина долгое время находилась в воде)
- свежесрубленная древесина (влажность от 50 до 100%)
- влажная (от 23% до 50%)
- атмосферно-сухая (18–22%)
- воздушно-сухая искусственной сушки (12–18%)
- комнатно-сухая (8–10%)

Бревно воздушно-сухой искусственной сушки в срубах нашего производства требует минимальной усушки и усадки в стенах после сборки на фундамент.

При достижении комнатно-сухой влажности по ГОСТу 8782.1-75 (см. таблицу) хвойная древесина (сосна) теряет в объеме до 4,5% и продолжительность окончательной усушки в жилых деревянных домах из бревен достигает срока в один отопительный сезон после ввода конструкции в эксплуатацию (т.е. при круглогодичной эксплуатации объекта создается климат, при котором влажность бревна в стенах достигает 4-6%).

### Пример:

Если дом изготавливается из свежепиленного бревна диаметром 240 мм, то бревно окончательно усыхает в диаметре до 229,5 мм (см. таблицу).

В процессе искусственной сушки оно усыхает до диаметра 234 мм.

Среднестатистическая высота двухэтажного дома с мансардным этажом из бревна составляет примерно 7 метров. Вычисляем:  $7 \text{ м} - 4,5\% = 6,68 \text{ м}$ .

Соответственно бревно комнатно-сухой влажности «усыхает» в стене примерно на высоту 0,32 м.

Усадка бревна в срубе на межвенцовый утеплитель — это отдельный процесс. Таким образом, мы быстрее строим и вводим в эксплуатацию (в отличии от производителей сырого бревна) теплые дома и бани из сухого оцилиндрованного бревна без внешней и внутренней отделки стен (с учетом внешней герметизации).

Процесс усушки по разному происходит в разных бревнах, так как лес имеет ставность (1–4 ставы длиной 6 м).

Чем ниже став, тем плотнее, тяжелее и смолистее древесина.

Чем выше став, тем больше в нем влаги и соответственно потери в диаметре после усушки больше. При этом бревно теряет в диаметре после процесса искусственной сушки до 3%

## Общая Информация

Группа Компаний «Альфалес45» занимается с 1999 года производством, проектированием и строительством под ключ срубов домов, бань и других деревянных конструкций любых архитектурных форм и размеров их сухого, шлифованного, полированного с выделением структуры древесины и пропитанного в 2 слоя пропиткой «ЭкоДом-ОгнеБиоПроф» оцилиндрованного бревна. Эта работа является нашим основным направлением бизнеса

## Производство

Наша компания производит в течение календарного года не менее 200 срубов из ОЦБ. Из «оцилиндровки» заказывают не только деревянные дома и бани, но и беседки, колодцы, детские домики, лестницы, столы, лавки, некоторые виды мебели и используют в ландшафтном дизайне.

Цена на срубы из оцилиндрованного бревна и бруса колеблется в течение года, в зависимости от загруженности предприятия заказами. Купить и построить дом или баню из оцилиндрованных бревен в наше время несложно, в связи с развитым рынком и огромным выбором предложений в сети Интернет.

Имея огромный опыт в сфере производства и строительства деревянных домов и бань из оцилиндрованных срубов мы остаёмся лидерами в Курганской области. ГК «Альфалес45» закупает оцилиндрованное бревно и обрезные пиломатериалы только 1 сорта и затем перерабатывает данный полуфабрикатный материал в готовую сухую продукцию высшего качества. Наша компания работает напрямую с арендаторами лесов и лесопереработчиками по всей Курганской и югу Тюменской областей. Так как мы занимаемся реализацией древесины высушенной в сушильных камерах, в течение круглого года на приемке происходит жесткий отбор по качеству поставляемых пиломатериалов и производится по следующим параметрам:

- Отсутствие обзола
- Отсутствие следов от жуков-
- Отсутствие поражение грибками
- Соблюдение геометрии сечений
- Соблюдение заданной длины
- Пороки древесины
- Отсутствие древесины поражённой
- Отсутствие сердцевинной гнили

В каждой партии поставляемого пиломатериала всегда есть отбраковка, размеры которой доходят до 50% от объема поставки. Поставщики, работающие с нами годами, на своё усмотрение производят по их мнению «отборный» пиломатериал, но практика приемки показывает отношение каждого производителя в отдельности к производству поставленного материала. Соответственно, очень часто клиент, покупая пиломатериалы без отбора на лесопильных производствах, получает дефектный материал не имея возможности качественно принять и отбраковать его. Стоимость наших срубов из оцилиндрованного бревна и бруса на первый взгляд может показаться чуть дороже, чем у основной массы производителей пиломатериалов, но цена на деревянные изделия обоснована сушкой и обработкой отборных пиломатериалов.

## Погонажные строганные, сухие пиломатериалы (влажность 12-18%)

Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*25мм.	32руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*30мм.	39руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*40мм.	50руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*50мм.	64руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*60мм.	84руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*70мм.	92руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*80мм.	105руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	40*90мм.	116руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*25мм.	26руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*30мм.	33руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*40мм.	40руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*50мм.	50руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*60мм.	62руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*70мм.	73руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*80мм.	85руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	32*90мм.	95руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*25мм.	16руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*30мм.	20руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*40мм.	26руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*50мм.	33руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*60мм.	38руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*70мм.	43руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*80мм.	53руб.м/п.
Брусok калиброванный строганный в 2 плоскостях	2-3м.	18*90мм.	62руб.м/п.

## Межвенцовый утеплитель джут

Ширина ленты мм.	Толщина ленты 6-8мм			Толщина ленты 8-10мм			Толщина ленты 10-12мм.		
	Кол-во м.п/рул.	Кол-во м.п./упак	Цена м/п./руб.	Кол-во м.п/рул	Кол-во м.п./упак	Цена м/п./руб	Кол-во м.п/рул	Кол-во м.п./упак	Цена м/п./руб
100	20	200	15руб.	20	200	21руб.	20	200	26руб.
125	20	160	18руб.	20	160	26руб.	20	160	28руб.
150	20	140	23руб.	20	140	32руб.	20	140	35руб.
200	20	100	30руб.	20	100	45руб.	20	100	47руб.

### Канат отделочный (джут)

Диаметр	Кол-во в бухте	Цена за метр погонный
10мм.	379м/п.	40руб.
12мм.	263м/п.	60руб.
14мм.	193м/п.	80руб.
16мм.	147м/п.	110руб.
18мм.	116м/п.	140руб.

### Шовный герметик для дерева «Тёплый шов»

для заполнения швов и больших бесформенных трещин и повреждений в брёвнах с помощью электрогерметизатора. Герметик	Коробка 15--25кг.
Для внутренних и наружных швов	350руб/кг

Сборка сруба на шканти с межвенцовым утеплителем джут-лен	от 4500 руб./ м3
Врезка половых балок первого этажа (брус)	от 400 руб. за шт
Черновой пол первого этажа под утепление	от 200 руб. м.кв
Изготовление стропильной конструкции	от 350 руб. м.кв
Черновой потолок под утепление	от 200 руб. м.кв
Утепление полов и потолков (утеплитель, паро-ветро-гидроизоляция)	от 200 руб. м.кв
Монтаж кровли	от 400 руб. м.кв
Подшивка карнизов	от 400 руб. м.кв
Монтаж полов и потолков	от 400 руб. м.кв
Пробивка сопряжений бревен в срубе канатом	от 40 руб. м.п
Герметизация сруба бутилкаучуковым герметиком (электрогерметизатор)	от 70 руб. м.п
Пропитка или лакировка финишная (слой)	от 60 руб. м.кв
Монтаж окон под ключ	от 4000 руб. за шт
Монтаж дверей под ключ	от 4000 руб. за шт

### Срубы из сухого оцилиндрованного бревна

Размер ы срубов в чашку (коробка)	Ø 16 см.		Ø 18 см.		Ø 20 см.		Ø 22 см.		Ø 24 см.		Ø 26 см.		Ø 28 см.		Ø 30 см.	
	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)	м/п	цена (руб.)
3 x 4	250	120500	226	137860	206	155324	184	167808	167	181195	152	193648	140	206780	138	234048
4 x 4	285	137370	258	157380	235	177190	210	191520	191	207235	174	221676	160	236320	148	251008
4 x 5	321	154722	290	176900	265	199810	237	216144	241	261485	196	249704	180	265860	166	281536
5 x 5	357	172074	323	197030	294	221676	263	239856	238	258230	217	276458	200	295400	185	313760
5 x 6	393	189426	355	216550	324	244296	289	263568	262	284270	239	304486	221	326417	203	344288
6 x 6	429	206778	387	236070	353	266162	316	288192	286	310310	261	332514	240	354480	222	376512
6 x 7	454	218828	419	255590	382	288028	342	311904	309	335265	283	360542	260	384020	240	407040
7 x 7	500	241000	452	275720	412	310648	368	335616	333	361305	304	387296	280	413560	259	439264
7 x 8	536	258352	484	295240	441	332514	395	360240	357	387345	326	415324	300	443100	277	469792
8 x 8	571	275222	516	314760	471	355134	421	383952	381	413385	348	443352	320	472640	296	502016
8 x 9	607	292574	548	334280	500	377000	447	407664	405	439425	370	471380	340	502180	314	532544
9 x 9	643	309926	581	354410	529	398866	474	432288	429	465465	391	498134	360	531720	333	564768
9 x 10	678	326796	613	373930	559	421486	500	456000	452	490420	413	526162	380	561260	351	595296
10 x 10	714	344148	645	393450	588	443352	526	479712	476	516460	435	554190	400	590800	370	627520
10 x 12	786	378852	710	433100	647	487838	580	528960	524	568540	478	608972	440	649880	407	690272
12 x 12	857	413074	774	472140	706	532324	632	576384	571	619535	522	665028	480	708960	444	753024
12 x 14	926	446332	838	511180	765	576810	684	623808	619	671615	565	719810	520	768040	481	815776
14 x 14	1000	482000	903	550830	823	620542	737	672144	667	723695	609	775866	560	827120	518	878528
15 x 15	1071	516222	968	590480	882	665028	789	719568	714	774690	652	830648	600	886200	555	941280
15 x 20	1250	602500	1129	688690	1029	775866	921	839952	833	903805	761	969514	700	1033900	648	1099008